

YP1, U-arvo: 0,09 W/m²K

- 23mm
- 100mm
- 400mm
- Huopakate
- Aluskate
- Vesikattolauta
- Tuuletusrako
- Liimapuupalkit, EPS eriste 300 mm
- Koolaus ja sisäkattoverhous
- Pintakäsittely

AP1, U-arvo: 0,09 W/m²K


- 80mm
- 20mm
- 180mm
- Pintamateriaali (märkätiloissa vedeneristys)
- Betonivalu
- OSB-levy
- Uretaanieriste
- Puupalkisto + teräsvahvikkeet
- Laudoitus+pieneläinverkko
- Tuulettuva alapohja

VS1


US1, U-arvo: 0,41 W/m²K

- 200mm
- Hirsi


- 13mm
- 66mm
- 13mm
- Kipsilevy
- Runko
- Kipsilevy




LEIKKAUS



POHJA, 1:100




JULKISIVU 1




JULKISIVU 2

JULKISIVUMATERIAALIT:

1. PUU - RUSKEA
2. PUU - TUMMAN RUSKEA
3. VESIKATE - HUOPPA, HARMAA
4. IKKUNAT - KIRKAS LASI
5. BETONI - LUONNONVÄRINEN
6. TERASSILAUTA JA ULKOPORTAAT - KESTOPUU
7. METALI - MAALATTU, MUSTA
- (TIKKAAT, KÄSIJOHTEET, VESIKATTOVARUSTEET)



JULKISIVU 3



JULKISIVU 4

Kaupunginosa / Kylä	Kortteli / Tila	Tontti / Rno	Viranomaisten merkintä
401	8	9	
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset	YHTEYSHENKILÖ Seppo Mäntylä		
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Juokseva numero	
Poikkeaminen	POIKKEAMISLUPA		
Rakennuskohde	Piirustuksen sisältö	mittakaava	
HANKO Tvärminne	SAUNARAKENNUS LUONNOS	1:100	
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero	Työnumero	muutos	
Laukkaniementie 1 E 39 00200 Helsinki M.A.R.K. Arkkitehtitoimisto Mäntylä Oy 040 547 2101			
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys	Suunnitteluala	Tiedosto	
Seppo Mäntylä, arkkitehti			

27.06.25

ARK liite